

Come sono fatti i pidocchi?

I pidocchi sono grandi solo quanto un seme di sesamo (3-4 mm) inizialmente sono trasparenti e questo li rende difficili da individuare ma una volta nutritisi, i pidocchi prendono un colore marrone-rosso. Depongono le loro uova di colore bianco perlato vicino al cuoio capelluto chiamate lendini che, a differenza della forfora sono ben adese al capello.

L'infestazione da pidocchi da molto prurito in testa.



Come si prendono i pidocchi?

I pidocchi si prendono e diffondono, principalmente, attraverso il contatto diretto tra teste. I bambini entrano a stretto contatto tra di loro quando giocano, ecco perché hanno più probabilità di essere infestati dai pidocchi rispetto agli adulti.

I pidocchi possono anche diffondersi attraverso i vestiti e gli oggetti, come ad esempio sciarpe, cappelli o spazzole.

Fortunatamente, non si può essere infestati dalle uova. Le uova non si muovono. Solo i pidocchi si muovono.

I pidocchi possono vivere lontano dai capelli?

I pidocchi possono vivere 2 o 3 giorni lontano dai capelli in ambienti umidi, ma non sono più in grado di riprodursi.

Perché mio figlio ha i pidocchi? È un problema di igiene?

I pidocchi non hanno niente a che fare con l'igiene. Chiunque può essere attaccato dai pidocchi, sebbene siano più comuni nei bambini. I pidocchi si trasmettono, soprattutto, attraverso il contatto tra le teste o attraverso la condivisione di oggetti personali (sciarpe, caschi delle biciclette, ecc.) I pidocchi non fanno differenza tra capelli lunghi o corti, sporchi o puliti.

Dovrei tagliare i capelli dei miei figli in caso di infestazione di pidocchi?

No. I pidocchi vivono vicino al cuoio capelluto, quindi tagliare i capelli del proprio bambino non fa alcuna differenza. Il rimedio migliore è di trattare il bambino il prima possibile.

Cosa posso fare in caso di infestazione di pidocchi a scuola?

Usa un pettine antipediculosi su capelli asciutti per controllare se ci sono pidocchi. Se ci sono, è importante che ogni membro della famiglia venga trattato lo stesso giorno per evitare re-infestazioni.

Controlla giornalmente i capelli durante un'infestazione di pidocchi.

Come elimino pidocchi e lendini?

Prima di tutto usa un pettine antipediculosi su capelli asciutti per controllare se ci sono pidocchi.

Se ci sono, trattare il prima possibile ogni membro della famiglia venga trattato lo stesso giorno per evitare re-infestazioni.

Quanti trattamenti sono necessari per eliminare i pidocchi?

Trattare il bambino con un adeguato prodotto acquistato in farmacia il prima possibile seguendo scrupolosamente le indicazioni sulla confezione.

A prescindere dal prodotto il trattamento va ripetuto sempre dopo una settimana.

Dopo il trattamento eliminare con il pettine i lendini e i pidocchi morti.

I pidocchi possono diventare resistenti al trattamento?

C'è la possibilità che i pidocchi possano diventare immuni agli ingredienti di prodotti con agenti chimici, anche se una vera e propria resistenza contro gli agenti chimici è molto rara.

I motivi dell'insuccesso dei trattamenti possono essere:

- un utilizzo scorretto rispetto alle istruzioni (dose insufficiente del prodotto, durata del trattamento troppo breve, mancata rimozione dei i pidocchi e delle uova con pettine.)
- la re-infestazione tramite compagni di scuola o membri della famiglia che non sono stati trattati con tempestività.
- la mancata di disinfezione degli ambienti circostanti e degli indumenti (letto, cappatti, cappelli)
- l'assenza del controllo dopo 7 giorni dal primo trattamento e la mancata ripetizione il trattamento.

Cosa posso fare per evitare una re-infestazione?

- Evita che i tuoi figli condividano capi di abbigliamento come sciarpe o cappelli con i loro amici.
- Lega o intreccia i capelli lunghi.
- Disinfetta l'ambiente e lava le lenzuola e gli oggetti personali (sciarpe, cappelli...) a 60°C.
- Passa l'aspirapolvere in casa e in macchina, quindi getta via il sacchetto.
- Controlla ogni giorno che non ci siano nuove lendini in testa